

Tierrafino **fix**

| | |
|------------------------|---|
| Popis | Tierrafino fix slouží jako zpevňovač pro jílové omítky a těsnící hmota pro absorpční povrchy. Tierrafino fix smíchaný s vodou usazuje prašné podklady. Tierrafino fix můžete míchat s pigmentem a vodou, aby se vytvořil vrstvý efekt na Tierrafino finish a kalk. Přidejte Tierrafino finish do fix , aby jste vytvořili hrubou dekorativní barvu. |
| Barvy | Tierrafino fix má mléčnou barvu za mokra, za sucha je transparentní (průhledný). |
| Vlastnosti | fix je po uschnutí bez zápachu. Použijte v místech, kde je malý kontakt s vodou. fix je otevřený vlhkosti a napomáhá její regulaci. |
| Podklady | Suché, bez prachu a mastnoty. |
| Podmínky | Teplota vzduchu a povrchu musí být min. +5°C. |
| Míchání | Tierrafino fix je připravený pro míchání s vodou. |
| Použití | Jsou 3 způsoby, jak použít Tierrafino fix , aby jste zpevnili jílovou omítku: |
| Před mícháním | Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 litry vody, dobře zamíchejte. Nyní přidejte 25 kg Tierrafino clay plaster (jílové omítky) do směsi a dobře zamíchejte, dokud nevytvoříte roztíratelnou pastu. Aplikujte směs na stěnu nebo na strop, tak jak je popsáno u aplikace jílové omítky. |
| Po položení | Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 díly vody v kbelíku a dobře promíchejte. Aplikujte Tierrafino clay plaster (jílovou omítku), tak jak je popsáno a po vytvrdnutí omítky ji přetřete připravenou směsí pomocí houby. Po tomto ošetření následujte manuál Tierrafino clay plaster (jílovou omítku). |
| Pozdější stadium | Po aplikování a úspěšném ukončení Tierrafino clay plaster (jílové omítky), aplikujte Tierrafino fix následujícím způsobem: Smíchejte 1 díl Tierrafino fix se 4 díly teplé vody. Pravidelně postříkejte ukončenou jílovou omítku vodou, aby byla všude rovnoměrně vlhká, barva jílové omítky musí být tmavá. Nesmíte nechat nasáknout omítku vodou, použijte jen takové množství vody, aby barva změnila barvu. Když je omítky navlhčena, aplikujte směs vody a fix pomocí houby jemným, kruživým pohybem na Tierrafino clay plaster (jílovou omítku). Nyní oťrete Tierrafino clay plaster (jílovou omítku) štětkou nebo kartáčem, podle popisu aplikace Tierrafino clay plaster (jílové omítky). Místo toho, aby jste použili houbu, můžete postříkat. |
| Vrstvený tmelový efekt | Poznámka: druhý způsob aplikace Tierrafino fix (po položení) je považován za nejjednodušší a nejučinnější způsob použití. Aplikujte Tierrafino fix pomocí štětky nebo válečku, aby jste zredukovali částečně absorpci. Pro vrstvený efekt nanášejte směs Tierrafino fix a Tierrafino pigment na jílovou omítku štětkou. Méně transparentní (průhledný) efekt docílíte, když použijete houbu. |

Tierrafino **fix**

| | |
|---|--|
| Spotřeba | Na zpevnění jílové omítky přibližně 0,2 l / m ² |
| Doba sušení | Za normálních podmínek (teplota vzduchu + 20°C a vlhkost vzduchu 60%), fix uschne za 4 – 12 hodin. Vytvrdne za 2 týdny. |
| Ředidlo | Voda. |
| Zpracovatelnost | Jednou otevřený Tierrafino fix , musí být spotřebovaný do 2 let. |
| Složení | Celulózová pojiva, stromová pryskyřice, změkčovač vody, konzervant, voda. |
| Bezpečnostní opatření | Vyhnete se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy) použijte ochranné brýle. Chraňte před dětmi. |
| Skladování | Suché a chladné místo, nesmí zmznout. |
| Balení | 5 litrová plastická přepravka. |
| Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z popisu. | |